
The Super To Petite Syruh
7 A 61 Petite Syrah = Durif **INRA** Collection Vassal-Montpellier Petite Syrah 7 A61 Petite Syrah (Darif) 7 461 gigendas - Vauchese 015901

duntuuluutuuluutuuluutuul










Juntuuluuti



douted and administration to the

Désignation: Settle Ayrah.

Clos Planche & Coté A Nº 61

Vigueur: 3

Date de mâturité: le 20-1-1918

Charge:

s. 1 13

2 8

3 8

4 10

510

Désignation: Letite Syrah

Clos Planche 7 côté A Nº 64

Vigueur: 3

Date de mâturité: le (25-8.59)


Charge:

2.10

3.13

4.14

5.17



dantadantadantadasta

Juntumland

Année N°.	1957		Pehte Planche.	,		Cô	té . t	A6.1		
	! ! Nombre ! ! total !	1,3:3	15.3 1.19		T . !	E S	!	. ! .	! .	
1 2 3 4 5	8 43 7 6 8	0. 1. 2. 0.	3. 5 2. x 3.5 2. 4. 4.	x 1 .						
		77	Te J) le 1	8-	3-57				

Petite Syrah.

No. Plancho Cotó 7.17.61.

Nombre 29.3 194 134

total 29.3 194 34

1 1 8 6 3 5 8

2 6 0 8 3 3 7

1 2 6 0 8 3 3 7

5 7 2 3 5 X

uluntuuluutuuluutuuluutuul

Juntumluntu

Désignation: Pent Syrah

humalini

VASSAL Planche 7 côté A Nº 6 | Souche 1 2 3 4 (5)

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

415 - Gpanoui & moyen & - globuleux 0.3

Cotonneux Cotonn

42 - blanc O - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - varier cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 45 9 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 449 blanche 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Twel 6.5-54 Broch 16.5-56.

doutodootodootodoutud

Désignation: Petite Sypoh

VASSAL Planche 7 côté A Nº 6 | souche 1 2 3 4(5)

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 27 sur nervures 7 sur limbe 8 sur nervures et sur limbe
 - 27 à limbe plan (1) en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
 - 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 47 36 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 % totalement 1 sillon 2 partiellement 3

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé (9)
- 49 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 prhellement duve teux 8 - cotonneux 9.
- 49 % entièrement 8 partiellement 9

(I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femelle 9.

Marcour 28-5-54 Bonool 26-6-56.

+2 luntuuluuti

Désignation: Petre Syrah

Planche 7 côté A Nº 61 souche 12345 VASSAL

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3 · ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9 ·

37 - noeuds: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré - à raies 8 - vert 9.

dontodontodontodonto

verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4. 38 - vrille:

38 - bourgeon: coloré 7 - vert 8

(I) FLEUR

39 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-Truel 17-6-54

-Luntuuluuti

Désignation :

Petite Syrah

VASSAL

Planche 7 côté A Nº 61 souche 1. 2 3 4 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 1

: dos coleré 1 - à raies 2 - vert 3 37 - neuds

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 🔾

: verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -38 - vrille

rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré 7 - vert

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : male 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

27.6-5 6 Rouger

Désignation Petite Syrah

VASSAL planche 7 côté A Nº 6/ souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 -

aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes: plan - en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6 purpos
- 31 Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court 3.

- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- 60 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3.
 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).
 - angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

Sohne 25-7-54 Broch 26-8-56 Rouguin 19.7-56

```
Nº d'ordre
                      Petite Syrah
     Désignation
                planche 7 côté A Nº 61 souche 1 2 3 4 (5)
      VASSAL
                                                 Photo
     Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
     - à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
     - à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première
          ramification (3)
     - axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)
                                                Phoho.
                                       BAIE
     - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
     - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5
     - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
     - Coloration régulière 1)- irrégulière 2.
     - Forme: discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
     - à ombilic persistant (1)- non persistant 2.
     - à section transversale : régulière (3 - irrégulière 4 -
                                   côtelée 5.
     - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)
     - à jus incolore 1 - coloré 2.
      - à peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
     - à pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
 30 F à saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 -
          foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
     - à pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
    - à pédicelle de couleur : verte 4- rouge 5 - irrégulière 6.
     - à bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
     - à bourrelet : évident 0 - peu apparent 2.
  31 - à pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
     - à pinceau : coloré 8 - non coloré 😏
 35 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2)
                                         Laudier 25 -8-55
```

lantanlanti

```
Nº d'ordre
                 Durif
Désignation
          planche \overline{7} côté \overline{4} N° \overline{64} souche 1 2 3 \overline{4} 5
VASSAL
- Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6
- A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
- A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramifi-
cation
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)
                                   BAIE
- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 -
   de taille régulière 7 - irrégulière 8.
- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 6
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
           arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
- A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)
- A jus incolore 1 - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse (5)
- A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
- A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 -
    herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
```

- A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2)

- A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

Luntouloute

Roux 3 1 ADUI 1956

```
Dénomination ......
Sarment de Vigne.
             : long (1), moyen (2), court (3).
             : grêle (1), fort (2).
             : ramifié (6), peu ramifié (2).
             : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Ecorce
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
                autre (4).
Surface
             : unie (1), anguleuse (2), striée 3, côtelée (4).
             : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
             : glabre 2, à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), seteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
             : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
           : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
             : aplatis (1), effacés (2), globaleux (3), saillants (4)
Noeuds
Mérithalle de longueur moyenne : .. 10 .... cms.
            : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
            : plas foncé (), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux
             : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
            : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
                    : saillant (1), effacé (2)
                     : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
                       rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
                                                                       6.1.56
```

Luntinuliniti

```
Dung
Dénomination .....
Sarment de Vigne.
             : long (1), moyen (2), court (3).
Sarment
             : grêle (1), fort (2).
             : ramifié (1), peu ramifié (2).
             : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant
Ecorce
                  en lames (2).
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
                 autre (4).
             : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
Surface
             : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
             : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), seteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
             : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
             : aplatis (1), effacés (2), globaleux (3), saillants (4)
Noeuds
Mérithalle de longueur moyenne : .4.0-15. cms.
             : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
   11
             : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
             : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
Yeux
             : marron (1) brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
                      : saillant (1), effacé (2)
                      : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

Luntinulimite

Tuell (Dec. 56)

```
Emplacement: . . . . Vas. 7 A 6.1. . Vign. . . . . . .
.8 - Angle des nervures . . . . 1 -2-3
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3
14 - S. pét. (forme) . . . . 1 -2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : Forme . . . . 1 - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                   : 1 - 2 - 3.
            Direction
                :4-5
            Forme
            Médiane/Base : 6-7-8.
```

untuuluut Vantuuluut

Twet 57